

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^2) = 2x$
 مشتق
 $\frac{d}{dx} (x^3) = 3x^2$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^4) = 4x^3$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^5) = 5x^4$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^6) = 6x^5$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^7) = 7x^6$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^8) = 8x^7$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^9) = 9x^8$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{10}) = 10x^9$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{11}) = 11x^{10}$
 =

مراجعات لیلة الامتحان

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{12}) = 12x^{11}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{13}) = 13x^{12}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{14}) = 14x^{13}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{15}) = 15x^{14}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{16}) = 16x^{15}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{17}) = 17x^{16}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{18}) = 18x^{17}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{19}) = 19x^{18}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{20}) = 20x^{19}$
 =

مراجعات لیلة الامتحان

الرياضيات بقلم شريف حسين

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{21}) = 21x^{20}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{22}) = 22x^{21}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{23}) = 23x^{22}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{24}) = 24x^{23}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{25}) = 25x^{24}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{26}) = 26x^{25}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{27}) = 27x^{26}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{28}) = 28x^{27}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{29}) = 29x^{28}$
 =

مراجعات لیلة الامتحان

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{30}) = 30x^{29}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{31}) = 31x^{30}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{32}) = 32x^{31}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{33}) = 33x^{32}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{34}) = 34x^{33}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{35}) = 35x^{34}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{36}) = 36x^{35}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{37}) = 37x^{36}$
 =

تفاضل در (د)
 $\frac{d}{dx} (x^{38}) = 38x^{37}$
 =

مراجعات لیلة الامتحان

تُعد تعريف المراتل

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{5s+5}{s} &= (s) \\ \frac{5s+5}{s} &= (s) \end{aligned} \right.$$

المراتل

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

مراجعات ليلة الامتحان

تُعد تعريف المراتل

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{5s+5}{s} &= (s) \\ \frac{5s+5}{s} &= (s) \end{aligned} \right.$$

المراتل

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

مراجعات ليلة الامتحان

الرياضيات بقلم شريف حسين

تُعد تعريف المراتل

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{5s+5}{s} &= (s) \\ \frac{5s+5}{s} &= (s) \end{aligned} \right.$$

المراتل

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$


نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

نفسها

$$\frac{5s+5}{s} = (s)$$

مراجعات ليلة الامتحان



لاعنث لتفعل دالت عند تقطع
يلزم تعريف الدالت عند هذه النقطة

عند $s > 0$

عند $s < 0$

عند $s = 0$

عند $s > 0$

عند $s < 0$

عند $s = 0$

عند $s > 0$

عند $s < 0$

عند $s = 0$

מלכות

بماذا كانت الدالة d
 حيث $d(s) = \begin{cases} 1 & s \geq 1 \\ 0 & s < 1 \end{cases}$
 مغلبي عند $s = 1$ توجد p
 ثم أبحث قابلية الدالة للاشتقاق
 عند $s = 1$ الدالة

$$1 = p$$

$$\frac{(1) - (h+1)}{h} = \frac{1 - (h+1)}{h} = \frac{-h}{h} = -1$$

$$\frac{1 - (h^2 + h + 1)}{h} = \frac{1 - h^2 - h - 1}{h} = \frac{-h^2 - h}{h} = -h - 1$$

$$\frac{1 - (h^3 + 3h^2 + 3h + 1)}{h} = \frac{1 - h^3 - 3h^2 - 3h - 1}{h} = \frac{-h^3 - 3h^2 - 3h}{h} = -h^2 - 3h - 3$$

$$\frac{1 - (h^4 + 6h^3 + 12h^2 + 6h + 1)}{h} = \frac{1 - h^4 - 6h^3 - 12h^2 - 6h - 1}{h} = \frac{-h^4 - 6h^3 - 12h^2 - 6h}{h} = -h^3 - 6h^2 - 12h - 6$$

$$\frac{1 - (h^5 + 10h^4 + 45h^3 + 60h^2 + 35h + 1)}{h} = \frac{1 - h^5 - 10h^4 - 45h^3 - 60h^2 - 35h - 1}{h} = \frac{-h^5 - 10h^4 - 45h^3 - 60h^2 - 35h}{h} = -h^4 - 10h^3 - 45h^2 - 60h - 35$$

$$\frac{1 - (h^6 + 15h^5 + 60h^4 + 120h^3 + 105h^2 + 42h + 1)}{h} = \frac{1 - h^6 - 15h^5 - 60h^4 - 120h^3 - 105h^2 - 42h - 1}{h} = \frac{-h^6 - 15h^5 - 60h^4 - 120h^3 - 105h^2 - 42h}{h} = -h^5 - 15h^4 - 60h^3 - 120h^2 - 105h - 42$$

مراجعات ليلة الامتحان

بماذا كانت $d(s) = \begin{cases} 1 & s \geq 1 \\ 0 & s < 1 \end{cases}$
 أبحث اتصال الدالة عند $s = 1$ وكذلك قابليتها للاشتقاق
 عند $s = 1$ الدالة

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

مراجعات ليلة الامتحان

بماذا كانت الدالة $d(s) = \begin{cases} 1 & s \geq 1 \\ 0 & s < 1 \end{cases}$
 أبحث اتصال الدالة عند $s = 1$ وكذلك قابليتها للاشتقاق
 عند $s = 1$ الدالة

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

مراجعات ليلة الامتحان

بماذا كانت الدالة $d(s) = \begin{cases} 1 & s \geq 1 \\ 0 & s < 1 \end{cases}$
 أبحث وجود قابلية الاشتقاق عند $s = 1$ الدالة

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

$$d(1) = 1$$

مراجعات ليلة الامتحان

الكتاب والكتاب

3. (5) 11

1999

④

4. Shirley

① 11. ✓ (25) 11

6
7
8
9
10
11
12

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

عن ابن القيم رحمه الله

3
+ 5
3
1
5
11
8

5
11
4
5
1
2

11

11
 9
 11
 9
 11
 9

1. 5
 2. 5
 3. 5
 4. 5
 5. 5
 6. 5
 7. 5
 8. 5
 9. 5
 10. 5
 11. 5
 12. 5
 13. 5
 14. 5
 15. 5
 16. 5
 17. 5
 18. 5
 19. 5
 20. 5
 21. 5
 22. 5
 23. 5
 24. 5
 25. 5
 26. 5
 27. 5
 28. 5
 29. 5
 30. 5
 31. 5
 32. 5
 33. 5
 34. 5
 35. 5
 36. 5
 37. 5
 38. 5
 39. 5
 40. 5
 41. 5
 42. 5
 43. 5
 44. 5
 45. 5
 46. 5
 47. 5
 48. 5
 49. 5
 50. 5
 51. 5
 52. 5
 53. 5
 54. 5
 55. 5
 56. 5
 57. 5
 58. 5
 59. 5
 60. 5
 61. 5
 62. 5
 63. 5
 64. 5
 65. 5
 66. 5
 67. 5
 68. 5
 69. 5
 70. 5
 71. 5
 72. 5
 73. 5
 74. 5
 75. 5
 76. 5
 77. 5
 78. 5
 79. 5
 80. 5
 81. 5
 82. 5
 83. 5
 84. 5
 85. 5
 86. 5
 87. 5
 88. 5
 89. 5
 90. 5
 91. 5
 92. 5
 93. 5
 94. 5
 95. 5
 96. 5
 97. 5
 98. 5
 99. 5
 100. 5

[illegible]

1) Antibiotik

5	1	5	1
6	2	6	2
7	3	7	3
8	4	8	4
9	5	9	5
10	6	10	6
11	7	11	7
12	8	12	8
13	9	13	9
14	10	14	10
15	11	15	11
16	12	16	12
17	13	17	13
18	14	18	14
19	15	19	15
20	16	20	16
21	17	21	17
22	18	22	18
23	19	23	19
24	20	24	20
25	21	25	21
26	22	26	22
27	23	27	23
28	24	28	24
29	25	29	25
30	26	30	26
31	27	31	27
32	28	32	28
33	29	33	29
34	30	34	30
35	31	35	31
36	32	36	32
37	33	37	33
38	34	38	34
39	35	39	35
40	36	40	36
41	37	41	37
42	38	42	38
43	39	43	39
44	40	44	40
45	41	45	41
46	42	46	42
47	43	47	43
48	44	48	44
49	45	49	45
50	46	50	46
51	47	51	47
52	48	52	48
53	49	53	49
54	50	54	50
55	51	55	51
56	52	56	52
57	53	57	53
58	54	58	54
59	55	59	55
60	56	60	56
61	57	61	57
62	58	62	58
63	59	63	59
64	60	64	60
65	61	65	61
66	62	66	62
67	63	67	63
68	64	68	64
69	65	69	65
70	66	70	66
71	67	71	67
72	68	72	68
73	69	73	69
74	70	74	70
75	71	75	71
76	72	76	72
77	73	77	73
78	74	78	74
79	75	79	75
80	76	80	76
81	77	81	77
82	78	82	78
83	79	83	79
84	80	84	80
85	81	85	81
86	82	86	82
87	83	87	83
88	84	88	84
89	85	89	85
90	86	90	86
91	87	91	87
92	88	92	88
93	89	93	89
94	90	94	90
95	91	95	91
96	92	96	92
97	93	97	93
98	94	98	94
99	95	99	95
100	96	100	96

غیر ملکی (761)

WYATT

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

5. 15

[illegible][illegible]

١٠٠ : الماده مفاد قصه في الفتره
١٠١ : الماده تراديه في الفتره - ج

* يعني مقدار التزايد والاصغر
للخيار $u = (u - d)$

$$\begin{array}{r} 9 \\ + 57 \\ \hline 66 \end{array}$$
[illegible]
$$2^2 - 5 + 5 = 2$$

11
+
9
M
1
9

11 9

A hand-drawn diagram of a vertical column. A dashed vertical line runs through the center. On the left side, there are four '+' signs. On the right side, there are four '+' signs. Two arrows point outwards from the center line, one towards the top and one towards the bottom. The number '8' is written near the top arrow, and the number '11' is written near the bottom arrow.

$$x + 1 = 0 \quad \text{---} \quad x = -1$$

جواباً على سؤاله

2236

$[F_{11}] - 2 \otimes U_{\text{basis}}$

99

مراجعات بقاء الامم

میرزا محمد علی

WAVY

WAVES

الاسماء

* ليذا في المضمون

$$= 1 - 2 - 3$$

$$= 1 - 2 - 3$$

$$= 1 - 2 - 3$$

Skizze eines $(1, 1)$ -Netzes

$\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$ 

$\frac{1}{1} \frac{1}{1}$

"

$\frac{1}{2}$

C

C

+ C

+

+

+

" "

G


S

.

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

-	/	-
"	① "	"
	5	5
	+ ①	+
a	a	a
	c	c
	①	

$\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$



[illegible]

مراجعة ليلة الامتحان

[illegible]

دوحه

عن القيم الغنى والمهزى

المطلقة للمهزى

د (س) = س - 1

في [3.0.7]

المطلقة.

د (س) = س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

الرياضيات بقلم شريف حسين

عن القيم الغنى والمهزى

المطلقة للمهزى

د (س) = س - 1

في [3.0.7]

المطلقة.

د (س) = س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

عن القيم الغنى والمهزى

المطلقة للمهزى

د (س) = س - 1

في [3.0.7]

المطلقة.

د (س) = س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

س - 1

* اوجد معادله المكنة
التي جبل المحاسن له عند ذى
نقطه عليه مساوى $\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$
ليذا علم ان ذى من المكنة (121)

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$[1+2\sqrt{3}] = 1+2\sqrt{3}$$

$$1+2\sqrt{3} = 1+2\sqrt{3}$$

$$1+2\sqrt{3} = 1+2\sqrt{3}$$

معادله المكنة

* مع $1+2\sqrt{3} = 1+2\sqrt{3}$
من بين نقطه (121) ومكنه
المعروفه عنده عند ذى نقطه
للساوي $1+2\sqrt{3}$ اوجد معادله المكنة

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

مراجعات ليلة الامتحان

ملحوظه
لو قال
موازي مستطيلات مجموع
الابعاد $1+2\sqrt{3} = 1+2\sqrt{3}$
موازي مستطيلات مجموع
الطول اضروف $1+2\sqrt{3} = 1+2\sqrt{3}$
 $1+2\sqrt{3} = 1+2\sqrt{3}$

* مساحه سطح المكنة $1+2\sqrt{3}$

* حجم المكنة $\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$



$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

تدوين

د قسيف قان ما ه قسيف قان

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

الرياضيات بقلم شريف حسين

* تدوين
لو طلت معادله
المكنة له تحاليله

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

* معادله المكنة

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

مراجعات ليلة الامتحان

* تدوين
لو طلت معادله
المكنة له تحاليله

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

$$\frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}}{1+2\sqrt{3}}$$

مراجعات ليلة الامتحان

$$\frac{1}{\text{مستقيم}} = \frac{\text{مستقيم}}{\text{مستقيم}}$$

$$\frac{1}{\text{مستقيم}} = \frac{\text{مستقيم}}{\text{مستقيم}}$$

51.615

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

7
+
9
5
1
8
5

$\frac{1}{\sqrt{5}}$

$$\frac{1}{\sqrt{e}} \left(\frac{1}{\sqrt{e}} + \frac{1}{\sqrt{e}} + \dots \right)$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \frac{1}{512} + \frac{1}{1024} - \frac{1}{2048} + \frac{1}{4096} - \frac{1}{8192} + \frac{1}{16384} - \frac{1}{32768} + \frac{1}{65536} - \frac{1}{131072} + \frac{1}{262144} - \frac{1}{524288} + \frac{1}{1048576} - \frac{1}{2097152} + \frac{1}{4194304} - \frac{1}{8388608} + \frac{1}{16777216} - \frac{1}{33554432} + \frac{1}{67108864} - \frac{1}{134217728} + \frac{1}{268435456} - \frac{1}{536870912} + \frac{1}{1073741824} - \frac{1}{2147483648} + \frac{1}{4294967296} - \frac{1}{8589934592} + \frac{1}{17179869184} - \frac{1}{34359738368} + \frac{1}{68719476736} - \frac{1}{137438953472} + \frac{1}{274877906944} - \frac{1}{549755813888} + \frac{1}{1099511627776} - \frac{1}{2199023255552} + \frac{1}{4398046511104} - \frac{1}{8796093022208} + \frac{1}{17592186044416} - \frac{1}{35184372088832} + \frac{1}{70368744177664} - \frac{1}{140737488355328} + \frac{1}{281474976710656} - \frac{1}{562949953421312} + \frac{1}{1125899906842624} - \frac{1}{2251799813685248} + \frac{1}{4503599627370496} - \frac{1}{9007199254740992} + \frac{1}{18014398509481984} - \frac{1}{36028797018963968} + \frac{1}{72057594037927936} - \frac{1}{144115188075855872} + \frac{1}{288230376151711744} - \frac{1}{576460752303423488} + \frac{1}{1152921504606846976} - \frac{1}{2305843009213693952} + \frac{1}{4611686018427387904} - \frac{1}{9223372036854775808} + \frac{1}{18446744073709551616} - \frac{1}{36893488147419103232} + \frac{1}{73786976294838206464} - \frac{1}{147573952589676412928} + \frac{1}{295147905179352825856} - \frac{1}{590295810358705651712} + \frac{1}{1180591620717411303424} - \frac{1}{2361183241434822606848} + \frac{1}{4722366482869645213696} - \frac{1}{9444732965739290427392} + \frac{1}{18889465931478580854784} - \frac{1}{37778931862957161709568} + \frac{1}{75557863725914323419136} - \frac{1}{151115727451828646838272} + \frac{1}{302231454903657293676544} - \frac{1}{604462909807314587353088} + \frac{1}{1208925819614629174706176} - \frac{1}{2417851639229258349412352} + \frac{1}{4835703278458516698824704} - \frac{1}{9671406556917033397649408} + \frac{1}{19342813113834066795298816} - \frac{1}{38685626227668133590597632} + \frac{1}{77371252455336267181195264} - \frac{1}{154742504910672534362390528} + \frac{1}{309485009821345068724781056} - \frac{1}{618970019642690137449562112} + \frac{1}{1237940039285380274899124224} - \frac{1}{2475880078570760549798248448} + \frac{1}{4951760157141521099596496896} - \frac{1}{9903520314283042199192993792} + \frac{1}{19807040628566084398385987584} - \frac{1}{39614081257132168796771975168} + \frac{1}{79228162514264337593543950336} - \frac{1}{158456325028528675187087900672} + \frac{1}{316912650057057350374175801344} - \frac{1}{633825300114114700748351602688} + \frac{1}{1267650600228229401496703205376} - \frac{1}{2535301200456458802993406410752} + \frac{1}{5070602400912917605986812821504} - \frac{1}{10141204801825835211973625643008} + \frac{1}{20282409603651670423947251286016} - \frac{1}{40564819207303340847894502572032} + \frac{1}{81129638414606681695789005144064} - \frac{1}{162259276829213363391578010288128} + \frac{1}{324518553658426726783156020576256} - \frac{1}{649037107316853453566312041152512} + \frac{1}{1298074214633706907132624082305024} - \frac{1}{2596148429267413814265248164610048} + \frac{1}{5192296858534827628530496329220096} - \frac{1}{10384593717069655257060992658440192} + \frac{1}{20769187434139310514121985316880384} - \frac{1}{41538374868278621028243970633760768} + \frac{1}{83076749736557242056487941267521536} - \frac{1}{166153499473114484112975882535043072} + \frac{1}{332306998946228968225951765070086144} - \frac{1}{664613997892457936451903530140172288} + \frac{1}{1329227995784915872903807060280344576} - \frac{1}{2658455991569831745807614120560689152} + \frac{1}{5316911983139663491615228241121378304} - \frac{1}{10633823966279326983230456482242756608} + \frac{1}{21267647932558653966460912964485513216} - \frac{1}{42535295865117307932921825928971026432} + \frac{1}{85070591730234615865843651857942052864} - \frac{1}{170141183460469231731687303715884105728} + \frac{1}{340282366920938463463374607431768211456} - \frac{1}{680564733841876926926749214863536422912} + \frac{1}{1361129467683753853853498429727072845824} - \frac{1}{2722258935367507707706996859454145691648} + \frac{1}{5444517870735015415413993718908291383296} - \frac{1}{10889035741470030830827987437816582766592} + \frac{1}{21778071482940061661655974875633165533184} - \frac{1}{43556142965880123323311949751266331066368} + \frac{1}{87112285931760246646623899502532662132736} - \frac{1}{174224571863520493293247799005065324265472} + \frac{1}{348449143727040986586495598010130648530944} - \frac{1}{696898287454081973172991196020261297061888} + \frac{1}{1393796574908163946345982392040522594123776} - \frac{1}{2787593149816327892691964784081045188247552} + \frac{1}{5575186$$

$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2}$

$$\begin{array}{r} 3/5 \\ -1/2 \\ \hline 1/10 \end{array}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

9
K
+
9
L
m
-
-
-

2
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527

(3)

$$\begin{array}{r} \frac{\pi}{\sqrt{k}} \\ + \\ \frac{\pi}{\sqrt{k}} \\ + \\ \frac{\pi}{\sqrt{k}} \\ + \\ \frac{\pi}{\sqrt{k}} \\ = \end{array}$$

1

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

2/0
P
2
C

John H. Coe

$\frac{3}{2} \times 2 = 3$

2

ذاعلم في سنة ١٣٤٢

$$\sqrt{1-0.85} = 0.42$$

5-521 cos

1-3054

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

2

3

[illegible]

$$\frac{\sqrt{3x-4}}{\sqrt{3x-1}}$$

C
 +
 x
 +
 +
 +

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

→ $\sqrt{51}$ → 7.14

$$-2.9.7 = \frac{25}{25} \cdot 25$$

[illegible]

1951

$$\begin{array}{r} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \\ 23 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 29 \\ 30 \\ 31 \\ 32 \\ 33 \\ 34 \\ 35 \\ 36 \\ 37 \\ 38 \\ 39 \\ 40 \\ 41 \\ 42 \\ 43 \\ 44 \\ 45 \\ 46 \\ 47 \\ 48 \\ 49 \\ 50 \\ 51 \\ 52 \\ 53 \\ 54 \\ 55 \\ 56 \\ 57 \\ 58 \\ 59 \\ 60 \\ 61 \\ 62 \\ 63 \\ 64 \\ 65 \\ 66 \\ 67 \\ 68 \\ 69 \\ 70 \\ 71 \\ 72 \\ 73 \\ 74 \\ 75 \\ 76 \\ 77 \\ 78 \\ 79 \\ 80 \\ 81 \\ 82 \\ 83 \\ 84 \\ 85 \\ 86 \\ 87 \\ 88 \\ 89 \\ 90 \\ 91 \\ 92 \\ 93 \\ 94 \\ 95 \\ 96 \\ 97 \\ 98 \\ 99 \end{array}$$

$$= \sqrt{5}$$

2
11
2
2
1
0
2

۱۲۸۱

مراجعات لك الامتحان

من اجابات ملك الامم


١٠ لیسبل رجل هو الكهراعت لبسناك
١١ مانت مستعد آعم خود اذ مضاعفة وعلمه
١٢ يك عصباح يعلو ٤٢ م سطح الدفن
١٣ وجعل
١٤ عدل تيعن هو لامل الرجل
١٥ مسرى فخره نهايك فل الرجل
١٦ وعدا تنغي يكس ريس الرجل م



$$\begin{aligned} & \left[\frac{5^3}{25} \right] = \frac{5^0 + 5^5}{25} \\ & \left[-X^1 + CX^7 \right] = \frac{1}{25} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2-1)(2+1)^{\frac{1}{2}} &= 2 \\ (2-1)(2+1) &= 2 \\ 2-1+2+1 &= 2 \\ 2-2+1+1 &= 2 \\ 2-0+1+1 &= 2 \\ 2-0 &= \frac{2}{2} \\ 2-0 &= 2 \\ 2-0 &= 2 \end{aligned}$$


١. لبيس رجل هو الكره واكثر لبيس ناك
٢. اثبت مستند آخر يعود اذ مضادة وعلمه
٣. بك عصبا يحلو ٢٢ مع سطح الدفن
٤. وجد
٥. عدل تين هو كحل الرجل
٦. سرى فخر له نهايت فل الرجل
٧. عدل تين بعد ركن الرجل
٨. كمن المصباح
٩. كمن المصباح
١٠. كمن المصباح



[illegible]

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

* تردد اهتزاز قوس دایره
محصول است از جنای عدایراد
طول نصف قطر و عندما یک دور
غیر از الف = $\frac{1}{2\pi}$
ط نصف = $\frac{r}{2\pi}$
ط نصف = $\frac{r}{2\pi}$



$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{-y}{x^2+y^2} \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{x}{x^2+y^2} \\ \therefore \frac{\partial}{\partial x} &= -\frac{y}{r^2}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{x}{r^2} \end{aligned}$$

1. *Chlorophyll a* (green)
 2. *Chlorophyll b* (yellow-green)
 3. *Carotenoids* (orange)
 4. *Xanthophylls* (yellow)
 5. *Lutein* (yellow)
 6. *Anthocyanins* (red/purple)

[illegible]

عندما تكون مساحة زوايا المستطيل
مربعك ... ٩ ... وارتفاعها مربعك
عندما تكون مساحة زوايا المستطيل
مربعك ... ٩ ... وارتفاعها مربعك

أبعادها
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

مراجعات ليلة الامتحان

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

مراجعات ليلة الامتحان

الرياضيات بقلم شريف حسين

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

مراجعات ليلة الامتحان

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

٩ ... = ٩
٩ ... = ٩
٩ ... = ٩

مراجعات ليلة الامتحان

$$\begin{aligned}
 4 &= \frac{1}{2} \text{ من } \\
 4 &= \frac{1}{2} \times \frac{4(1-s-s^2)}{1-s} \\
 4 &= \frac{2(1-s-s^2)}{1-s}
 \end{aligned}$$

$$4(1-s-s^2) = 2(1-s) \Rightarrow 4-4s-4s^2 = 2-2s \Rightarrow 2-2s-4s^2 = 0 \Rightarrow 1-s-2s^2 = 0$$

$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$


مراجعات ليلة الامتحان

ووجدنا عدد المصانع لانه يصعب ان نكتبه
في كل حل اذا كانا نحتاج ان نكتب
هناك فانا نأخذ المصانع من هنا بعد
فانه لا يربط في الجهاز يقل ه قش ك
جمل ز زيادة. ووجد عدد المصانع
التي ينتجها المصانع في الشهر لانه يصعب ان نكتبه
البرازيل
نفسه من عدد المصانع = 50 + 50
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20

عدد المصانع = 50 + 50 = 100
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20

$$\begin{aligned}
 4 &= \frac{1}{2} \text{ من } \\
 4 &= \frac{1}{2} \times \frac{4(1-s-s^2)}{1-s} \\
 4 &= \frac{2(1-s-s^2)}{1-s}
 \end{aligned}$$

نفسه من عدد المصانع = 50 + 50 = 100
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20



$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$

مراجعات ليلة الامتحان

رياضيات بقلم شريف حسين

ووجدنا عدد المصانع لانه يصعب ان نكتبه
في كل حل اذا كانا نحتاج ان نكتب
هناك فانا نأخذ المصانع من هنا بعد
فانه لا يربط في الجهاز يقل ه قش ك
جمل ز زيادة. ووجد عدد المصانع
التي ينتجها المصانع في الشهر لانه يصعب ان نكتبه
البرازيل
نفسه من عدد المصانع = 50 + 50
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20

عدد المصانع = 50 + 50 = 100
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20

$$\begin{aligned}
 4 &= \frac{1}{2} \text{ من } \\
 4 &= \frac{1}{2} \times \frac{4(1-s-s^2)}{1-s} \\
 4 &= \frac{2(1-s-s^2)}{1-s}
 \end{aligned}$$

نفسه من عدد المصانع = 50 + 50 = 100
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20



$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$


مراجعات ليلة الامتحان

ووجدنا عدد المصانع لانه يصعب ان نكتبه
في كل حل اذا كانا نحتاج ان نكتب
هناك فانا نأخذ المصانع من هنا بعد
فانه لا يربط في الجهاز يقل ه قش ك
جمل ز زيادة. ووجد عدد المصانع
التي ينتجها المصانع في الشهر لانه يصعب ان نكتبه
البرازيل
نفسه من عدد المصانع = 50 + 50
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20

عدد المصانع = 50 + 50 = 100
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20

$$\begin{aligned}
 4 &= \frac{1}{2} \text{ من } \\
 4 &= \frac{1}{2} \times \frac{4(1-s-s^2)}{1-s} \\
 4 &= \frac{2(1-s-s^2)}{1-s}
 \end{aligned}$$

نفسه من عدد المصانع = 50 + 50 = 100
المنص في المصانع الجاهز الا انه = 50
فكسبا لجهاز ينتج الزيادة = 30 - 20



$$\begin{aligned}
 1-s-2s^2 &= 0 \\
 2s^2 + s - 1 &= 0 \\
 (2s-1)(s+1) &= 0 \\
 s &= \frac{1}{2} \text{ or } s = -1
 \end{aligned}$$

مراجعات ليلة الامتحان


5



3/8 + 1/8 = 4/8 = 1/2


3/5
5
11

$\frac{9}{2} \times 10^6$

$$2\sqrt{(3.7)^2 + (5.1)^2}$$


6.3

مراجعات في الامتحان



385
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

9

وكانت احدى

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

C.
+
 $\times$
 $\frac{9}{2}$
11
U.C.
6.

WATER

الرياضيات بقلم شريف حسين

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$
$$\begin{aligned} \textcircled{0} &+ 9 = 99 \\ \textcircled{1} &+ 8 = 88 \\ \textcircled{2} &+ 7 = 77 \\ \textcircled{3} &+ 6 = 66 \\ \textcircled{4} &+ 5 = 55 \\ \textcircled{5} &+ 4 = 44 \\ \textcircled{6} &+ 3 = 33 \\ \textcircled{7} &+ 2 = 22 \\ \textcircled{8} &+ 1 = 11 \\ \textcircled{9} &+ 0 = 00 \end{aligned}$$

3/3/5
" 3/3/5
3/3/5

3-5-5

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

7
1
2
1
1
1

7
1
2
1
1
1

[illegible]

$$\begin{array}{r} 9 \\ 6 \\ \hline 15 \\ + 5 \\ \hline 20 \end{array}$$

$\frac{C}{H} = \frac{\text{mass}}{\rho X_1 - \rho X_2}$



101978

المسرح إلى بدايته الأولى

110157815

$$\begin{array}{r} 11 \\ 25 \\ \hline 7 \\ 35 \\ \hline 1 \\ 35 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{32}{27}} + \sqrt[3]{\frac{27}{8}}$$

$\frac{c}{g}$

622 100

2011.11.11

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} \cdot \\ // \\ / \\ - \\ 1 \\ 2 \\ m \\ + \\ s \\ 2 \end{array}$$

مراجعات و تصدیقات

* بحور إنيارة طوله ١٠٠٠ م *
 * قذفت صخرة رأسياً إلى أعلى فسرته
 * وافتراض أن مهمساتها قد رها ١٢ م من
 قاعدة المود ووجد معدل ارتفاعها عند
 الصخرة على الأرض من قاعدة المود عند
 منتصف المائتين الأولى
 الخ

100
 12
 x
 100

مراجعات بلیه الامتحان

* يستند مسلم قوله من رضى بأحد طرفي
* رضى رضى وطرفه الآخر على ما ناط
على أن لا يترفع الطرف السفلي للمسلم
أست فإذا ارتفع الطرف السفلي للمسلم
صلى الله عليه وسلم إلى ما ناط به عدل
عند ما يظهر على بعد من عزمه إلى أن
و رضى عند ذلك بعد أن ارتفع الطرف العلوي
العلوي للمسلم ثم توجد بعد الطرف العلوي
للمسلم من رضى عند ما يظهر الطرف
العلوي والطرف السفلي بنفس المعدل

$\therefore \frac{9}{5} = \frac{3}{x}$
 $\frac{9}{5} \times 5 = \frac{3}{x} \times 5$
 $9 = \frac{15}{x}$
 $9 \times x = \frac{15}{x} \times x$
 $9x = 15$
 $x = \frac{15}{9}$
 $x = \frac{5}{3}$

[illegible]

3

في الساعة الثامنة صباحا
سقطت فزع على بعد ايام ثم ردت
وتقررت فيه بسره. ثم اوق
الساعة الخامسة في حيث لم يلبث
فيه ازيد. فجاءه نحو الفات بسره
في ٢٠ ايلول بعد ان عثر اليه بسره
السيفين في الساعة العاشرة صباحا
وخلت تقررت في الساعة ايام تبعد
١٩١٠

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n}$$

$$\begin{aligned} \text{Coad} &= \\ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \dot{x} + \mathcal{L} \right]_b &= \\ \left[X_0 \dot{X}_0 + .5 \dot{X}_0^2 \right]_b &= \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \\ + \\ 9 \\ = \\ 38 \end{array}$$

$$c + c = 2c$$

$$c - c = 0$$

$$1 - 1 = 0$$

بالتعويض في (1)

$$x - (1 - x) = 0$$

$$x = 0$$

المصفوفة:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

نحل المعادلة في المصفوفة $0 = 0$

ونستألف إحداثيات المصفوفة بحمد

1/ وحدة اثنان فما هو عدد تنسيق قبل التفسير

بالنسبة للترميز =

مراجعات بک الامتحان