

مراجعات ليلة الامتحان**نقطيات خاصة**

- عدد صفحات كراسة الامتحان : (١٢) صلحة.
- عدد أسطلة كراسة الامتحان : (١٥) سراويل.
- زمن الاختبار : (ثلاث) ساعات.
- الدرجة الكلية للامتحان : (٦٠) درجة.
- تلك جيداً من عدد صفحات كراسة الامتحان ، وترقيم الأسطلة ، فهي موزلتك.

عزيزى الطالب :

(١) اقرأ التعليمات جيداً سواء كانت في مقدمة كراسة الامتحان او مقدمة الأسطلة ، وفي ضرورة اجنب عن الأسئلة

(٢) اقرأ السؤال بعناية ، وفكّر فيه جيداً قبل البدء في إجابته.

(٣) استخدم القلم الجاف الأزرق للإنجليزية ، والقلم الرصاص في الرسم ، ولا تستخدم مزيل الكتابة.

(٤) تغدر الإجابة ملئلاً (ذاك تغليل على أكثر من رمز او تكرار الإجابة في الأسطلة المرضوعة (الاختبار من متعدد) ، وفي حالة حدوث ذلك يجب عليك فيها الطالب أن تكتب كلمة (ملئلاً) ألم لي اختبر زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حل كانت الإجابة صحيحة.




(٥) هذه إجابتك عن الأسئلة العدائية ، اجب في المساحة المخصصة للإنجليزية ، وفي حالة الحلقة المساحة أخرى ، يمكن استكمال الإجابة في صالح المسودة مع الإشارة إليها في المكان المخصص للإنجليزية على السؤال الأصلي.

(٦) بالنسبة للأسئلة العدائية فإن إجابتك عنها بإجابتين سوف يتم تغيرها ، وفي الأسئلة الاختبارية منها اجب عن (أ) أو (ب) فقط.

أجب عن الأسئلة الآتية :**(١) اختار الإجابة الصحيحة :**

عند تحميص خام السيدريت يكون الناتج النهائي



أ



ب



ج



د

(٢) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة التالية :

إضافة حجوم معلومة من مادة لها تركيز معلوم إلى مادة مجهولة التركيز لتعيين تركيزها .

(٣) اكتب الصيغة البنائية : لحمض الباربيك**(٤) علل لما يأتي :**

محلول كربونات الصوديوم قاعدي التأثير على عباد الشمس

(٦) اختار الإجابة الصحيحة :

يعتبر من الكيتونات

الفركتوز والجلسيين

أ

الجلوكوز والانسولين

ب

الأسيتون والفركتوز

ج

D.D.T و الايثانول

د

(٧) احسب قيمة حاصل الإذابة لملح كبريتات الفضة Ag_2SO_4 علماً بأن درجة ذوبانه في الماء عند درجة حرارة معينة يساوي 1.4×10^{-2}

(٨) وضح بالرسم وكامل البيانات جهاز تحضير غاز عضوي يحضر منه العامل المخترل في فرن مدركس ، مع كتابة معادلة التفاعل .

(٩) X ، ٢ أملاح لا تذوب في الماء . المركب X راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر والمركب ٢ راسب أصفر يذوب في محلول النشادر .

اكتب الصيغة الجزيئية للمركبين .

(١٠) اختر إحدى الخصائص الآتيةن (أ) أو (ب) ، وعلل لها :

أ – العامل الحفاز لا يؤثر لا وضع الاتزان في التفاعلات الانعكاسية .


ب- يزداد معدل التفاعل الكيميائي بزيادة تركيز المواد المتفاعلة .

(١١) اختر الإجابة الصحيحة :

عند سريان كمية من الكهرباء قدرها 4 فارادي في محلول $CuSO_4$ فإن عدد مولات النحاس المترسبة هو مول

- | | |
|-----|-------------------------|
| 3 | <input type="radio"/> أ |
| 2 | <input type="radio"/> ب |
| 1.5 | <input type="radio"/> ج |
| 4 | <input type="radio"/> د |

(١٢) بين بالمعادلات الكيميائية المتزنة تحول حمض الاستيك إلى الأسيتاميد .

الأسئلة من (١٣-١٥) :

التوزيع الالكتروني للكروم

أجب عن الاسئلة الآتية :

(١٣) لماذا يشد التوزيع الالكتروني للكروم ؟

.....

.....

.....

.....

.....

(١٤) رغم أن الكروم فلز نشط إلا أنه يقاوم فعل العوامل الجوية فسر ذلك .

.....

.....

.....

.....

.....

(١٥) اذكر استخداماً واحداً لكل من :

ثالثي كرومات البوتاسيوم - III اكسيد الكروم

.....

.....

.....

.....

.....

(١١) قارن بين : اختزال كل من الفينول وحمض الأسيتيك

(١٧) اذيب 2 جم من كلوريد الصوديوم غير النقي في الماء وأضيف إليه وفرة من نترات الفضة فترسب 4.628 جم من كلوريد الفضة . احسب نسبة الكلور في العينة .

$$(\text{Ag} = 108 , \text{Cl} = 35.5)$$

(١٨) بين بالمعادلات الكيميائية كيفية الحصول على :

كحول ثانوي الهيدروكسيل من كحول أحادي الهيدروكسيل .

(١٩) اختر أحد العلماء (أ) أو (ب) ، واذكر الدور الذي قام به في علم الكيمياء :

ب- لوشاتلييه

أ - استفالد .

(٢٠) اختر الاجابة الصحيحة :

تقوم صناعة المنظفات الصناعية أساساً على مركبات

أ حمض السلفونيك الأروماتية

ب حمض السلفونيك الأليفاتية

ج أملاح حمض السلفونيك الأروماتية

د أملاح حمض السلفونيك الأليفاتية

A

B

C

D

(٢١) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة التالية :

نوع من الروابط مسئول عن ذوبان الكحولات ذات الكتلة الجزيئية الصغيرة في الماء وكذلك ارتفاع درجة غليانها .

(٢٢) علل لما يأتى :

نيترة الكلورو بنزرين تعطي مركبين ، بينما كلورة النيترو بنزرين تعطي مركب واحد فقط .

(٢٣) اختر الإجابة الصحيحة :

..... الأيون الذي يكون راسب مع كل من أيونات الفضة وايونات الباريوم هو

أ الفوسفات


ب النترات

ج البيكرbonات

د الكلوريد

(٤) اختر الإجابة الصحيحة :

..... يعبر عن العلاقة $\text{pH} = \text{POH}$ للمحلول الواحد .



د

ج

ب

أ

(٥) اختر أحد السؤالين (أ) أو (ب) ، كيف تميز عملياً بين كل من :

أ - محلول كبريتيت الصوديوم وكبريتيد الصوديوم .

ب- محلول نيتريت الصوديوم ومحلول نيترات الصوديوم .

(٢٦) اشرح - بدون رسم - تجربة عملية لإثبات قانون فارادي الأول مع ذكر نص القانون

(٢٧) بم تفسر:

يفضل التسخين الهلين عند الكشف عن الشق الحامضي لملح .

(٢٨) اختار إحدى العبارتين (أ) أو (ب) ، واكتب اسم وصيغة المركب الكيميائي الدال عليها:

أ - مركب أروماتي به 10 ذرات كربون ويحتاج 5 مول من الهيدروجين لتشبع مول منه .

ب- أيزومر لحمض البروبانويك .

(٢٩) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة التالية :

دليل لونه أحمر في الوسط الحامضي وأصفر في الوسط القاعدي (في حدود دراستك)

(٣٠) اكتب التفسير العلمي:

تميز العناصر الانتقالية بارتفاع درجة انصهارها وغليانها .

(٣١) بم تفسر:

للقنطرة الملحية أهمية كبيرة في الخلايا الجلفانية

(٣٢) اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة التالية :

عند مرور F ١ خلال الكترووليت فإن ذلك يؤدي إلى ذوبان أو تصاعد أو ترسيب كتلة مكافئة جرامية عند أحد الأقطاب

(٣٣) في التفاعل المتزن التالي:



يمكن زيادة كمية النشادر المكونة بـ

- ارتفاع درجة الحرارة
 - زيادة حجم الوعاء
 - اضافة عامل حفاز

(٣٤) اختر إحدى التحولات التالية (أ) أو (ب) ، وبين بالمعادلات الكيميائية كيفية حدوثها :

- أ- الحصول على الفينول من البنزين .


- بـ- الحصول على البنزين من الغاز الطبيعي .

الأسئلة من (٣٥-٣٦) :

يعتبر الفانيلين من المركبات العضوية التي تستخدم

كمبات للطعام في صناعة الأغذية

أجب عن الاسئلة الآتية :



(٣٥) حدد أسماء المجموعات الفعالة في الفانيليين ، وأي من هذه المجموعات مسئول عن ظهور لون بنفسجي عند إضافة FeCl_3 إليه.

(٣٦) ما عدد مولات الهيدروجين اللازم إضافتها إلى ١ مول من الفانيلين للحصول على مركب مشبع.

الدور الأول

امتحان شهادة اتمام الدراسة للثانوية العامة

الدور الأول

(٣٧) اختر (أ) أو (ب) ، وعلل لها :

أ - اكسيد الحديد الأسود اكسيد مركب .

ب- يستخدم محلول فهنج للكشف عن سكر الجلوكوز .

(٣٨) ما المقصود بمصطلح : الحاصل الأيوني للماء

.....
.....
.....

(٣٩) عل لما يأتى :

الحماية الأنوية للحديد أفضل من الحماية الكاثودية .

(٤٠) بم تفسر :

تقل درجة غليان الاسترات عن الأحماض الكربوكسيلية والكحولات التي لها نفس عدد ذرات الكربون .

(٤١) قارن بين :

زيت المروح	الاسبرين	وجه المقارنة
		المجموعات الوظيفية
		الاستخدام

(٤٢) اختر الاجابة الصحيحة :

عند تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ثم إضافة هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب بينما عند تفاعل الحديد مع الكلور ثم إضافة هيدروكسيد الصوديوم يتكون راسب

أبيض جيلاتيني /بني محمر

أحمر دموي / أبيض مصفر

بني محمر / أصفر

أبيض مخضر / بني محمر

أ

ب

ج

د

(٤٣) من الجدول التالي

Cu	Ag	Mg ⁺²	Pb ⁺²	العنصر / الأيون
0.34	0.799	- 2.4	-0.126	جهد الاختزال القياسي

اختر أحد السؤالين (أ) أو (ب)

(أ) ما أفضل عامل أفضل عامل مختلف ، وأفضل عامل مؤكسد ، وإذا تم تغطية الحديد (جهد اختزاله -0.44) بالماگنيسيوم فما نوع الحماية في هذه الحالة ؟

(ب) احسب e.m.f ل الخلية المكونة من قطبي $Cu \setminus Cu^{+2}$ وقطب $Ag \setminus Ag^+$

(٤٤) وضح بالمعادلات الرمزية كيفية الحصول:

اولا – الحصول على اكسيد الحديد III من أكسالات الحديد II .

بـ- الحصول على الأسيتون من الكحول الأيزوبروبيلي

(٤٥) احسب ثابت الاتزان K_p للتفاعل

إذا كانت الضغوط هي (0.2 atm ، 1 atm ، 2 atm) للغازات (N_2 ، O_2 ، NO_2) على الترتيب ،
وما هو تعلقك على قيمة K_p